



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Gestores bibliográficos: Refworks

Bibliotecas de Ciencias de la Salud
Universidad Complutense de Madrid

- Programas que permiten crear, reunir, organizar, compartir las referencias bibliográficas para reutilizarlas en los trabajos de investigación adoptando los diferentes formatos y estilos de cita.
- Casi todas las bases de datos y catálogos incluyen la posibilidad de exportación de las referencias bibliográficas a un gestor bien de forma directa o indirecta.



ELSEVIER



EndNote Web
The Web-based Research & Writing Tool



Objetivos del seminario

- Explicar cómo gestionar una bibliografía personal mediante el nuevo Refworks.
- Aprender a insertar citas en un artículo y a crear su bibliografía correspondiente a través de Refworks.

Características

- Proquest Refworks es la nueva versión de Refworks clásico
- Software propietario, acceso mediante suscripción de la Universidad Complutense para estudiantes, profesores, investigadores y personal no docente.
- Almacena en la *nube*, *sin límite de capacidad*. No dispone de versión escritorio.
- Interface amigable, combina potentes funcionalidades de gestión de citas incluyendo la importación de bases de datos, herramientas de captura de páginas webs y blogs, gestión y lectura de pdf's.

¿Qué es Proquest Refworks?

- Proquest Refworks es la nueva versión de Refworks clásico que facilita la gestión y organización de las citas y bibliografía de los distintos trabajos de investigación..
- Combina potentes funcionalidades de gestión de citas incluyendo la importación de bases de datos, herramientas de captura de páginas webs y blogs, gestión y lectura de pdf's.
- El acceso en línea al nuevo Refworks está disponible gratuitamente para todos los usuarios de la Universidad Complutense: estudiantes, profesores e investigadores y personal no docente.

Si ya tiene una cuenta Refworks Clásico

- Puede tener una cuenta simultánea en el Nuevo Refworks, al cual tendrá que migrar todas sus referencias.
- Hay que tener en cuenta que el **Refworks Clásico** estará disponible hasta 2018.
- No hay sincronización entre los dos gestores: Son cuentas separadas con diferentes accesos.
- Si está a medias de un proyecto usando Write N Cite, se recomienda no migrar de momento al Nuevo Refworks ya que los escritos empezados con el antiguo gestor no son compatibles con el Nuevo Refworks.

Introducción

- Programas que permiten crear, reunir, organizar, compartir las referencias bibliográficas para reutilizarlas en los trabajos de investigación adoptando los diferentes formatos y estilos de cita.
- Casi todas las bases de datos y catálogos incluyen la posibilidad de exportación de las referencias bibliográficas a un gestor bien de forma directa o indirecta.



ELSEVIER



¿Cómo puedo acceder a Proquest Refworks?



- A través de la página web de la Biblioteca *en Servicios* y luego pinchamos en *Investigación*. Pinchar en Gestores y luego en Refwoks

The screenshot shows the website's navigation menu. The 'Servicios' menu is open, and the 'Investigación' option is highlighted with an orange arrow. Below the main menu, there is a section for 'Investigación' with various links and resources.

The screenshot shows the 'Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote..' page. The page title is 'Gestores bibliográficos: Refworks, Endnote..'. The main content area lists various services and resources. The link 'Acceso en línea a RefWorks' is circled in orange. Below this link, there are several bullet points providing information about access and usage.

Cómo acceder a Refworks : Crear cuenta

Para crear una cuenta debemos hacerlo con nuestro correo institucional y rellenando una serie de campos que aparecen. Una vez dados de alta, sólo necesitaremos correo y contraseña para entrar.



Interfaz: Configuración del perfil y cuenta

ProQuest RefWorks

Universidad Complutense de Madrid Language (es) Belén García

Todos los documentos

Buscar en bases de datos

Último importado

Compartiendo

Mis carpetas

Etiquetas

Eliminado

Vista general de la cuenta

Almacenamiento del documento 1 MB

Perfil

Nombre: Belén Apellido: García

Institución: Universidad Complutense de Madrid Función: Librarian

Departamento: Facultad de Odontología

Correo electrónico: bgarcia@ucm.es

No mostraremos públicamente su dirección de correo electrónico

Actualizar

Biblioteca

Ajustes

Herramientas [Ver sus ajustes](#)

Cerrar sesión

RefWorks está diseñado para usted. ¿Quiere ayudarnos a mejorar? [Enviar comentarios](#)

Datos personales

Interfaz: Configuración del perfil y cuenta

The screenshot shows the ProQuest RefWorks account settings page. The browser address bar displays <https://refworks.proquest.com/settings/account/>. The page header includes the ProQuest RefWorks logo, the user's name 'Belén García', and the language 'Language (es)'. The left sidebar contains navigation options: 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado', 'Compartiendo', 'Mis carpetas', 'Etiquetas', and 'Eliminado'. The main content area is divided into sections: 'Dropbox' with a 'Conectar' button, 'Campos personalizados' with an 'Añadir un nuevo campo personalizado' button, 'Contraseña' with a 'Cambiar contraseña' button, and 'Eliminar cuenta' with an 'Eliminar la cuenta de RefWorks' button. Annotations include an orange arrow pointing to the 'Conectar' button with the text 'Vinculación con la cuenta de Dropbox', and two orange arrows pointing to the 'Cambiar contraseña' and 'Eliminar la cuenta de RefWorks' buttons with the text 'Cambiar contraseña' and 'Borrar cuenta' respectively. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Inicio' button and several open applications.

Interfaz: Configuración del perfil y cuenta

The screenshot shows the ProQuest RefWorks account settings page. The browser address bar displays <https://refworks.proquest.com/settings/account/>. The page header includes the ProQuest RefWorks logo and the user's name, Belén García. The main content area is titled 'Configuración de la cuenta' and features a sidebar with navigation options: 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado', 'Compartiendo', 'Mis carpetas', 'Etiquetas', and 'Eliminado'. The 'Actualizar' button is visible at the top of the settings area. The 'Notificaciones' section has a checked option for 'Actualizaciones de productos'. The 'Exportaciones de bases de datos' section includes a description and three radio button options. An orange arrow points to the first option, 'Enviar mis exportaciones a la versión nueva de RefWorks', which is selected. The 'Dropbox' section shows a 'Sin conectar' status and a 'Conectar' button. The footer of the browser shows the taskbar with the 'Inicio' button and several open applications.

ProQuest[™]
RefWorks

Universidad Complutense de Madrid Language (es) Belén García

Actualizar

Todos los documentos

Buscar en bases de datos

Último importado

Compartiendo

Mis carpetas

Etiquetas

Eliminado

Configuración de la cuenta

Notificaciones

Actualizaciones de productos: recibir correos ocasionales con las nuevas características

Exportaciones de bases de datos

Configure a qué versión de RefWorks exporta su base de datos.

Enviar mis exportaciones a la versión nueva de RefWorks.

Enviar mis exportaciones a la versión antigua de RefWorks.

Preguntarme cada vez a qué versión me gustaría exportar.


Dropbox

Sin conectar

Guardar todos sus documentos de RefWorks automáticamente en Dropbox para acceder a ellos sin conexión.

Interfaz: Herramientas

- Desde esta pantalla también se pueden manejar las distintas herramientas que posee Refwors:



The screenshot displays the RefWorks 'Ajustes' (Settings) page for a user named Belén García. The page is in Spanish and shows the following elements:

- Header:** ProQuest RefWorks logo, Universidad Complutense de Madrid, Language (es), and user name Belén García.
- Left Sidebar:** Navigation menu with options: Todos los documentos, Buscar en bases de datos, Último importado, Compartiendo, Mis carpetas, Etiquetas, and Eliminado.
- Main Content Area:**
 - Ajustes:** Section title.
 - Vista general de la cuenta:** Account overview section showing 'Almacenamiento del documento' (Document storage) at 1 MB with a progress bar.
 - Perfil:** Profile section with input fields for 'Nombre' (Belén), 'Apellido' (García), 'Institución' (Universidad Complutense de Madrid), 'Función' (Librarian), 'Departamento' (Facultad de Odontología), and 'Correo electrónico' (bgarcia@ucm.es).
- Right Dropdown Menu:** A menu is open showing options: 'bgarcia@ucm.es', 'Biblioteca', 'Ajustes', 'Herramientas' (highlighted with an orange circle), and 'Cerrar sesión'. Below the menu is a link to 'Enviar comentarios' (Send feedback).

Interfaz: Herramientas

- Destacar tres herramientas:
 - **Save to Refworks** para añadir referencias y algunas veces texto completo.
 - **Write n Cite:** permite insertar y editar citas con rapidez, al tiempo que las añade a la bibliografía.
 - **Cita en Google Docs:** Complemento le permitirá insertar y editar citas desde su biblioteca de RefWorks mientras trabaja en Docs



Refworks : Interfaz

The screenshot displays the RefWorks web interface. The top navigation bar includes the ProQuest logo, the text 'RefWorks', and user information: 'Universidad Complutense de Madrid', 'Language (es)', and 'Belén García'. Below this is a toolbar with icons for adding, sharing, quoting, deleting, and other document management functions. A left sidebar contains a menu with options like 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado', 'Compartiendo', 'Compartir una carpeta', 'Carpetas en Universidad Com...', 'Mis carpetas', 'Añadir una carpeta', 'Etiquetas', and 'Eliminado'. The main content area shows a large document icon with the text 'Soltar archivos aquí' and 'o usar el icono +'. Two orange arrows point upwards from the text below towards the toolbar and sidebar. At the bottom, a status bar indicates 'Viendo 0 referencias' and 'Vista normal'. The Windows taskbar at the very bottom shows several open applications, including 'Inicio', 'RefWorks - Google...', 'Ver E-print: 0 Impact...', 'UCM-Biblioteca de la...', 'Refworks 2017 20-09...', 'refwor/sproquest1 - ...', 'Presentación1 - Micro...', and 'RefWorks Sep2016 [...]'.

Barra de menú: Añadir , compartir, citar, crear bibliografía, eliminar , herramientas....


Organización de la Base de datos: Carpetas

- Las referencias y documentos se organizan en carpetas.
- En el lado izquierdo hay que pinchar en **Añadir carpeta** y ponerle un nombre. Se pueden añadir tantas carpetas como se desee.



Organización de la Base de datos: Carpetas

- Desde el menú de cada carpeta podemos crear subcarpetas, renombrarlas, compartirlas o borrarlas.



The screenshot displays the ProQuest RefWorks web interface. The browser address bar shows the URL: <https://refworks.proquest.com/library/5a018b91e4b05439f7ea86e/>. The interface includes a top navigation bar with the ProQuest RefWorks logo, the user's name 'Belén García', and language settings. A left sidebar contains navigation options such as 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado', 'Compartiendo', 'Mis carpetas', and 'Añadir una carpeta'. The main content area shows a folder named 'Prótesis dental' with a context menu open, listing actions: 'Añadir subcarpeta...', 'Renombrar', 'Compartir carpeta', and 'Eliminar'. A large grey circle with a document icon and the text 'Soltar archivos aquí o usar el icono +' is centered in the main area. The bottom status bar indicates 'Viendo 0 referencias' and 'Vista normal'.

Compartir Carpetas

- Las carpetas pueden verlas tanto las personas que tú elijas o bien si quieres compartirlas con la UCM.
- Debes poner las direcciones de correo electrónico de las personas con las que quieres compartir las carpetas. E incluso en la derecha hay un desplegable en el que puedes señalar qué pueden hacer con las carpetas: Leer, modificar o anotar.

Compartir carpetas

The screenshot displays the RefWorks web interface. A modal dialog box titled "Configuración de uso compartido" is open over the main content. The dialog has the following sections:

- Ajustes para:** A dropdown menu showing "belenzuca1".
- Permisos:** Two radio button options: "Solo pueden acceder personas invitadas." (selected) and "Cualquiera dentro de su organización puede unirse a esta carpeta.".
- Compartido con:** A list of users, with "bgarcia@ucm.es" listed as the "Propietario" (owner).
- Invitar a más gente para compartir:** A text input field with the placeholder "Introduzca direcciones de correo electrónico, separadas por comas o |".
- Permisos de invitado:** A dropdown menu with options: "Puede leer" (selected), "Puede leer", "Puede anotar", and "Puede modificar".
- Botón:** A blue "Listo" button at the bottom right of the dialog.

The background interface shows a sidebar with navigation options like "Todos los documentos", "Buscar en bases de datos", and "Mis carpetas". The main area displays a list of folders, with "belenzuca1" selected. The browser's address bar shows the URL "https://refworks.proquest.com/library/59f047dfe4b0e70d30461709/".

Cargar documento

- Importar un documento pdf arrastrándolo a la carpeta seleccionada. Se extraen los metadatos creando la referencia, incluye el texto completo

The screenshot displays the ProQuest RefWorks interface. The top navigation bar includes the ProQuest RefWorks logo, the user's affiliation 'Universidad Complutense de Madrid', and the language 'Language (es)'. A left sidebar lists navigation options: 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado', 'Compartiendo', 'Mis carpetas', 'Etiquetas', and 'Eliminado'. A central toolbar contains icons for adding, folders, sharing, quotes, deleting, tagging, and searching. A dropdown menu is open over the '+' icon, listing three options: 'Cargar documento' (with a cloud icon), 'Importar referencias' (with a download icon), and 'Crear nueva referencia' (with a checkmark icon). A yellow arrow points from the 'Cargar documento' option to a large, light-gray circular area on the right. This area contains a document icon and the text 'Soltar archivos aquí o usar el icono +'. A 'para borrar' button is visible in the top right corner of the main workspace.

Importar referencias desde otro gestor o archivo RIS

- Importar desde otro gestor o de un archivo, por ejemplo PubMed



The screenshot shows the ProQuest RefWorks interface. The top navigation bar includes the ProQuest RefWorks logo, the user's affiliation (Universidad Complutense de Madrid), the language (es), and a 'PRUEBA REFWORKS' button. A left sidebar contains navigation options: 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado' (highlighted), 'Compartiendo', 'Mis carpetas', 'Etiquetas', and 'Eliminado'. The main content area is titled 'Importar desde otro administrador de referencias' and features buttons for 'RefWorks' and 'Mendeley'. Below this, a message states: 'Si aún no es posible importar desde su administrador de referencias, intente exportar sus referencias e importar el archivo.' The next section is 'Importar desde un archivo', which includes the text: '¿Necesita importar desde un archivo? Ningún problema. RefWorks es compatible con cientos de formatos, incluidos RIS, BibTeX y PubMed. Arrastre y suelte el archivo en RefWorks (en el recuadro que se muestra a continuación) o utilice el enlace para "seleccionar un archivo de su ordenador" y cargarlo.' At the bottom, there is a large dashed box containing a plus sign and the text: '+ Soltar archivo aquí o [seleccionar un archivo de su ordenador](#)'.

Importar referencias desde un archivo: PubMed

- 1 Forma: Desplegar *Send to*, Seleccionar *File*, Formato *Medline* y Crear

The screenshot displays the PubMed interface. At the top, the search bar contains 'binocular vision'. Below the search bar, the 'Send to' dropdown menu is open, showing options for destination (File, Collections, Order, Citation manager, Clipboard, E-mail, My Bibliography) and format (MEDLINE). The search results list three articles, with the first one selected. The interface includes navigation links like 'First', 'Prev', and 'Next', and a 'Download CSV' button. The 'Send to' menu also shows 'Download 1 items' and 'Create File' options.

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

PubMed.gov binocular vision Search

US National Library of Medicine National Institutes of Health Create RSS Create alert Advanced Help

Article types
Clinical Trial
Review
Customize ...

Text availability
Abstract
Free full text
Full text

PubMed Commons
Reader comments
Trending articles

Publication dates
5 years
10 years
Custom range...

Species
Humans
Other Animals

Clear all
Show additional filters

Format: Summary Sort by: Most Recent Per page: 20

Search results
Items: 1 to 20 of 2825 Selected: 1

Filters activated: Free full text. Clear all to show 10957 items.

1. Recognition and Matching of Clustered Mature Litchi Fruits Using Biometric Device (CCD) Color Cameras.
Wang C, Tang Y, Zou X, Luo L, Chen X.
Sensors (Basel). 2017 Nov 7;17(11). pii: E2564. doi: 10.3390/s17112564.
PMID: 29112177 Free Article
Similar articles

2. Occipital GABA levels in older adults and their relationship to visual processing.
Pitchaimuthu K, Wu QZ, Carter O, Nguyen BN, Ahn S, Egan GF, McKendrick AM.
Sci Rep. 2017 Oct 27;7(1):14231. doi: 10.1038/s41598-017-14577-5.
PMID: 29079815 Free PMC Article
Similar articles

3. Postoperative visual performance with a bifocal and trifocal diffractive intraocular lens during a 1-year follow-up.
Mojzis P, Kukuckova L, Majerova K, Ziak P, Piñero DP.
Int J Ophthalmol. 2017 Oct 18;10(10):1528-1533. doi: 10.18240/ijo.2017.10.08. eCollection 2017.
PMID: 29062771 Free PMC Article
Similar articles

Choose Destination
File
Clipboard
Collections
E-mail
Order
My Bibliography
Citation manager

Download 1 items.
Format
MEDLINE
Sort by
Most Recent
Create File

Send to Filters: Manage Filters


Download CSV

Search terms
...ence accommodation of
...ocul [Int J Med Robot. 2017]
...large and complicated
workpieces based on binocular [Appl Opt. 2017]
Viewing geometry determines the contribution of
binocular vision to the on [Exp Brain Res. 2017]
See more...

Find related data
Database: Select
Find items

Importar referencias desde un archivo: PubMed

- Arrastrar el archivo y soltarlo o seleccionar el archivo del ordenador. Refworks identifica el formato de importación, extrae la referencia pero no incluye el pdf



The screenshot shows the ProQuest RefWorks interface. A dialog box is open in the center with the title "¿Cuál es el formato de este archivo?". The dialog contains the following text:

Ha seleccionado **pubmed_result (9).txt** (3.866kb).

Creemos que este archivo es **NLM PubMed**. Si no lo es, puede [buscar el formato](#).


Este archivo será importado como:


NLM PubMed

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (disabled) and "Importar" (active).

In the background, the RefWorks interface is visible, showing a sidebar with icons for home, database, history, users, folders, tags, and trash. The main area has a header with "ProQuest RefWorks" and "PRUEBA REFWORKS". Below the header, there is a large dashed box with a plus sign and the text "Soltar archivo aquí o seleccionar un archivo de su ordenador".

Importar referencias desde un archivo: PubMed

- Otra forma: Desplegar *Send to*, Seleccionar *Citation Manager* y Crear.
- Se genera un fichero que es reconocido por Refworks 



The screenshot shows the PubMed interface with a search for 'binocular vision'. The search results are displayed in a list format. A yellow arrow points from the 'Send to' dropdown menu to the 'Citation manager' option. The dropdown menu is open, showing options for 'File', 'Clipboard', 'Collections', 'E-mail', 'Order', 'My Bibliography', and 'Citation manager'. The 'Citation manager' option is selected. Below the dropdown menu, there is a section for 'Choose Destination' with a 'Create File' button. The search results list includes two items, with the first item being 'Recognition and Matching of Clustered Mature Litchi Fruits Using Biometric Recognition' by Wang C, Tang Y, Zou X, Luo L, Chen X. The second item is 'Occipital GABA levels in older adults and their relationship to visual acuity' by Pitchaimuthu K, Wu QZ, Carter O, Nguyen BN, Ahn S, Egan GF, McKee SL.

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed binocular vision Search

Create RSS Create alert citations (1).nbib

Article types
Clinical Trial
Review
Customize ...

Text availability
Abstract
Free full text
Full text

PubMed Commons
Reader comments
Trending articles

Publication dates
5 years
10 years
Custom range...

Species
Humans
Other Animals

Format: Summary Sort by: Most Recent Per page: 20

Send to Filters: Manage Filters

Choose Destination

File Clipboard
 Collections E-mail
 Order My Bibliography
 Citation manager

Generate a file for use with external citation management software.

Number to send
20

Start from citation
1

Create File

Search results
Items: 1 to 20 of 2825

Filters activated: Free full text. Clear all to show 10957 items.


1. Recognition and Matching of Clustered Mature Litchi Fruits Using Biometric Recognition
Device (CCD) Color Cameras.
Wang C, Tang Y, Zou X, Luo L, Chen X.
Sensors (Basel). 2017 Nov 7;17(11). pii: E2564. doi: 10.3390/s17112564.
PMID: 29112177 Free Article
Similar articles

2. Occipital GABA levels in older adults and their relationship to visual acuity
Pitchaimuthu K, Wu QZ, Carter O, Nguyen BN, Ahn S, Egan GF, McKee SL.
Sci Rep. 2017 Oct 27;7(1):14231. doi: 10.1038/s41598-017-14577-5.
PMID: 29079815 Free PMC Article
Similar articles

Viewing geometry determining the relationship between binocular vision and the on-axis

Importar referencias desde un archivo: PubMed

- Arrastrar el archivo y soltarlo o seleccionar el archivo del ordenador. Refworks identifica el formato de importación, extrae la referencia pero no incluye el pdf



The screenshot shows the ProQuest RefWorks interface. A dialog box is open in the center, titled "¿Cuál es el formato de este archivo?". The dialog contains the following text:

Ha seleccionado **pubmed_result (9).txt** (3.866kb).

Creemos que este archivo es **NLM PubMed**. Si no lo es, puede [buscar el formato](#).

Este archivo será importado como:

NLM PubMed

At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (disabled) and "Importar".

In the background, the RefWorks interface is visible, showing a sidebar with icons for home, database, history, users, folders, tags, and trash. The main area displays instructions for importing files:

Si aún no...

Importar


¿Necesita...

Arrastre y suelte el archivo en RefWorks (en el recuadro que se muestra a continuación) o utilice el enlace para "seleccionar un archivo de su ordenador" y cargarlo.

At the bottom of the interface, there is a large dashed box with a plus sign and the text: "Soltar archivo aquí o [seleccionar un archivo de su ordenador](#)".

Importar referencias desde un archivo: PubMed

- Aceptar y comprobar la referencia en la carpeta de Último importado



ProQuest®
RefWorks

Universidad Complutense de Madrid

Todos los documentos

Buscar en bases de datos

Último importado

Compartiendo

Mis carpetas

Etiquetas

Eliminado

Importación completa

- Hemos guardado 1 documento en su biblioteca.

Aceptar

Crear una referencia manual (Autocompletar)

- Se añade la referencia incluyendo los campos manualmente
- Hay que seleccionar el tipo de documento
- Si se dispone del título se puede utilizar la función Autocompletar
- Refworks hace la búsqueda en su base de datos Summon (BUCEA) y nos ofrece las posibilidades que ha encontrado en la parte inferior para que la seleccionemos si nos coincide con la referencia buscada

Artículo de revista

Título

Etiquetas [Añadir etiqueta](#)

Archivos adjuntos [Añadir un adjunto...](#)

Autores [Apellido, Nombre](#)

Revista

Fecha de publicación	"Mar 12, 2015" or "2015"	Tomo
		Emisión

Páginas 11-21


Resumen

URL <http://search.proquest.com>

Notas

Es electrónico Esta es una fuente electrónica.

[Añadir más campos...](#)



Save to Refworks: insertar el plugin desde Herramientas

- Permite capturar referencias desde bases de datos, páginas web...
- Hacer una búsqueda, hacer clic sobre *Save to Refworks*, se abre el lateral con las referencias, marcar las que se quieren y *guardar*

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying <https://sitio.ucm.es/>. The main content area is the PubMed website, showing search results for the query "salazar j glia". The search results list two articles:

1. [Retinal Macroglial Responses in Health and Disease](#). de Hoz R, Rojas B, Ramírez AI, Salazar JJ, Gallego BI, Triviño A, Ramírez JM. Biomed Res Int. 2016;2016:2954721. doi: 10.1155/2016/2954721. Epub 2016 May 18. Review. PMID: 27294114 Free PMC Article [Similar articles](#)
2. [Automatic Counting of Microglial Cells in Healthy and Glaucomatous Mouse Retinas](#). de Gracia P, Gallego BI, Rojas B, Ramírez AI, de Hoz R, Salazar JJ, Triviño A, Ramírez JM. PLoS One. 2015 Nov 18;10(11):e0143278. doi: 10.1371/journal.pone.0143278. eCollection 2015. PMID: 26580208 Free PMC Article [Similar articles](#)

The ProQuest RefWorks sidebar is open on the right, showing a list of search results with checkboxes for selection:

- Seleccionar todo
- Retinal Macroglial Responses in Health and Disease
BioMed Research International - de Hoz, Rosa, Roj...
- Automatic Counting of Microglial Cells in Healthy and Glaucomatous Mouse Retinas
PloS One - de Gracia, Pablo, Gallego, Beatriz I., Roj...
- Microglia in mouse retina contralateral to experimental glaucoma exhibit multiple signs of activation in all retinal layers.
- Rod-like microglia are restricted to eyes with laser-induced ocular hypertension but absent



Editar referencias

- Siempre hay que revisar los metadatos después de su exportación y comprobar que estén correctos
- Para hacer modificaciones clicar sobre el lápiz

The screenshot displays a reference management interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de da...', and 'PubMed'. The main area shows a list of references with checkboxes and sorting options. The selected reference is 'Changes in Anterior, Posterior, and Total Corneal Astigmatism after Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty' by Maged Alnawaiseh et al. (2017). To the right, a preview of the article is shown, including the title, authors, and a 'Leer' button. A yellow circle highlights a pencil icon in the top right corner of the article preview, indicating the edit function.

Editar referencias

- Se puede borrar, añadir texto, incluir campos, Autocompletar la información...
- Al finalizar *Guardar*
- Se pueden hacer cambios en todas las referencias en *Edición global*

Seleccionar todo (1)
 Effects of contact lens wearing on keratoconus: a confocal
 PubMed confocal micros... contact lens +2
 Research of the change tendency of corneal transplantati
 TFG Adult Corneal Disease... +6
 Research of the change tendency of corneal transplantati
 PubMed Adult Corneal Disease... +6
 Research of the change tendency of corneal transplantati
 Adult Corneal Disease... +6
 Research of the change tendency of corneal transplantati
 Adult Corneal Disease... +6
 Changes in Anterior, Posterior, and Total Corneal Astigmat
 PubMed
 Maged Alnawaiseh, Lars Zumhagen, André Rosentreter, Nicole

Deshacer Guardar Cancel
 Artículo de revista
 Título Changes in Anterior, Posterior, and Total Corneal Astigmatism after Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty
 Etiquetas Añadir etiqueta
 Archivos adjuntos Añadir un adjunto...
 X Corneal astigmatism.pdf (1.6 MB)
 Autores Maged Alnawaiseh Lars Zumhagen André Rosentreter
 Nicole Eter Apellido, Nombre
 Revista Journal of Ophthalmology
 Fecha de publicación Jan 1, 2017
 Número de patente oai_doaj_org_article_44751eb9cf324c938c25bba901d082f8
 Tomo 2017 Emisión
 Páginas 11-21 B I U x² x₂ 2090-004X
 Resumen Purpose. To evaluate changes in anterior, posterior, and total corneal astigmatism in patients after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK). Methods. We retrospectively included 29 eyes of 23 patients (age 67.6 ± 9.8 years, 13 female, 10 male) after DMEK

Editar pdf de las referencias

- Se puede editar el pdf , marcar parte del texto y añadir comentarios, quedan identificados ya que se pueden compartir con miembros de la misma institución

Resultados de búsqueda
🔍 🗨️ 🖨️ 📄 📖 🗨️ 📄

Department of Ophthalmology, University of Muenster Medical Center, Muenster, Germany

Correspondence should be addressed to Maged Alnawaiseh; magedbonn@hotmail.de

Received 13 October 2016; Revised 25 March 2017; Accepted 27 March 2017; Published 2 May 2017

Academic Editor: Neil Lagali

Copyright © 2017 Maged Alnawaiseh et al. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Purpose. To evaluate changes in anterior, posterior, and total corneal astigmatism in patients after Descemet membrane endothelial keratoplasty (DMEK). **Methods.** We retrospectively included 29 eyes of 23 patients (age 67.6 ± 9.8 years, 13 female, 10 male) after DMEK surgery. The magnitude and axis orientation of anterior, posterior, and total corneal astigmatism before and after DMEK were determined using a rotating Scheimpflug system (Pentacam HR, Oculus). **Results.** The magnitude of anterior, posterior, and total corneal astigmatism in the central cornea did not change significantly after surgery. Before surgery, we found a significant correlation between the magnitudes of anterior and posterior corneal astigmatism (Spearman's correlation coefficient (r_s) = 0.526, $P = 0.003$), while after surgery this correlation was no longer significant ($r_s = 0.038$, $P = 0.843$). There was a significant correlation between the vector difference between preoperative and postoperative posterior astigmatism and the change in corneal pachymetry ($r_p = 0.47$, $P = 0.010$). **Conclusions.** Posterior corneal astigmatism (especially the orientation) and therefore the relationship between anterior and total corneal astigmatism may change after DMEK. This should be considered to improve the accuracy of toric IOL power calculations following phakic DMEK or in combined procedures.

■ | Nombre de usuario

■ | Nombre de usuario

Para incluir en los objetivos de TFM

1. Introduction

With advantages such as a lower risk of rejection, faster visual rehabilitation, improved visual outcome, and refractive stability after DMEK [1–5], DMEK surgery is becoming an increasingly popular option for the treatment of Fuchs' endothelial dystrophy (FED) [6, 7]. Cataract surgery can be performed together with DMEK in the same setting [3], or

the corneal shape, especially of the posterior corneal curvature, can be expected to change [5, 11]. This may affect the accuracy of toric IOL power calculations.

The study presented here aims to assess the changes in magnitude and axis orientation of anterior, posterior, and total corneal astigmatism by means of the Pentacam Scheimpflug imaging system (Oculus, Wetzlar, Germany) in patients with FED after DMEK surgerv.

Insertar citas y bibliografía: Crear bibliografía, cita rápida, Write-n-cite, editor de estilos de citas

The screenshot displays the ProQuest RefWorks interface. At the top, the ProQuest RefWorks logo is on the left, and the text 'Universidad Complutense de Madrid' and 'Language (es)' are on the right. A central toolbar contains icons for adding, deleting, tagging, and searching. A dropdown menu is open over the citation icon, listing the following options:

- Crear bibliografía**
Cree una bibliografía en su estilo de exportación preferido.
- Cita rápida**
Copie citas y bibliografía con formato desde una carpeta o resultados de búsqueda en su trabajo. Se abre en una ventana emergente para su comodidad.
- Editor de estilo de citas**
Personalice el estilo de cita que puede usar para crear citas y bibliografías

The background shows a list of documents with titles such as 'The distribution of myopia and near vergence among myopic children', 'The cost-effective...', 'The Malaysian Ca...', 'Avian binocular vision...', and 'Open Access for Research Impact'.

Insertar citas y bibliografía: crear bibliografía

- Seleccionar la carpeta de la que se quiere hacer la bibliografía, elegir el estilo copiar y pegar en el documento

Web of Science Vancouver Todas las referencias en "Web of Science" (4) Referencias seleccionadas en "Web of Science" (0)


Bibliography from Todas las referencias en "Web of Science" (4)

 Copiar en el portapapeles

- (1) Bouchoucha I, Aziz A, Hoffart L, Drancourt M. Repertoire of free-living protozoa in contact lens solutions. *Bmc Ophthalmology* 2016 OCT 29;16:191.
- (2) Andrey G. Anisimov, Anton V. Pantyushin, Oleg U. Lashmanov, Alexander S. Vasilev. Absolute scale-based imaging position encoder with submicron accuracy. 2013;8788.
- (3) Taruttis T, Chankiewitz E, Hammer T. Comparison of trabeculectomy and canaloplasty : Pressure reducing effect and postoperative interventions/complications. *Ophthalmologie* 2017 Feb 16.
- (4) Osswald M, Ieng S, Benosman R, Indiveri G. A spiking neural network model of 3D perception for event-based neuromorphic stereo vision systems. *Scientific Reports* 2017 JAN 12;7:40703.

Insertar citas y bibliografía: cita rápida

- Seleccionar la carpeta de la que se quiere hacer la bibliografía, elegir el estilo copiar y pegar la cita y la bibliografía en el documento de forma manual.



The screenshot shows the ProQuest RefWorks interface. On the left, the 'Insertar citas' (Insert citations) tab is active, displaying a list of citation examples and a list of search results. The search results include:

- 1 Repertoire of free-living protozoa in contact lens solutio...
Bouchoucha, Aziz, Hoffart, Drancourt, 2016
- 2 Absolute scale-based imaging position encoder with su...
Andrey G. Anisimov, Anton V. Pantyushin, Oleg U. Lashmanov, ...
- 3 Comparison of trabeculectomy and canaloplasty : Pres...
Taruttis, Chankiewitz, Hammer, 2017

Below the list, there is a button 'Continuar a bibliografía' (Continue to bibliography). On the right, a document preview is shown with the following text:

En la última reunión de la Comisión (1) se planteó la propuesta de la compra de mobiliario referente a armarios y estanterías de los dos despachos (el de proceso y el de dirección) además de las cuatro mesas para la sala polivalente.

El resto de las propuestas (2) como estaban vinculadas a la obra de ampliación, han quedado en suspenso ya que no hay signos de que se vayan a llevar a cabo en este ejercicio económico (3).

Bibliografía

(1) Bouchoucha I, Aziz A, Hoffart L, Drancourt M. Repertoire of free-living protozoa in contact lens solutions. *Bmc Ophthalmology* 2016 OCT 29;16:191.

(2) Andrey G. Anisimov, Anton V. Pantyushin, Oleg U. Lashmanov, Alexander S. Yasilev. Absolute scale-based imaging position encoder with submicron accuracy. 2013;8788.

(3) Taruttis T, Chankiewitz E, Hammer T. Comparison of trabeculectomy and canaloplasty.: Pressure reducing effect and postoperative interventions/complications. *Ophthalmologe* 2017 Feb 16.

Insertar citas y bibliografía: Write –n-cite,

- Se instala desde Herramientas , aparece en la barra de herramientas de Word.

The image shows a screenshot of the RefWorks website interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Todos los documentos', 'Buscar en bases de datos', 'Último importado', 'Compartiendo', 'Mis carpetas', 'Etiquetas', and 'Eliminado'. The main content area is titled 'Herramientas' and is divided into two sections:

- Guardar referencias en la web:** This section features a browser screenshot with a magnifying glass over the 'Save to RefWorks' bookmark. To the right, there is a text description: 'Utilice Save to RefWorks para añadir referencias y texto completo a RefWorks desde cualquier página web.' Below this is a blue button labeled 'Instalar Save to RefWorks'.
- Cita en Microsoft Word:** This section features a screenshot of the Microsoft Word ribbon with the 'RefWorks' tab selected. To the right, there is a text description: 'Si utiliza Microsoft Word para escribir trabajos, le encantarán las herramientas que RefWorks pone a su disposición. Es un complemento que le permite insertar y editar citas con rapidez, al tiempo que las añade a la bibliografía.' Below this are two blue buttons labeled 'Descargar e instalar', with the first one indicating 'Versión de 32 bits de Office' and the second one 'Versión de 64 bits de Office'.

A blue arrow points from the 'Instalar Save to RefWorks' button to the 'Descargar e instalar' button for the 64-bit version of the Word add-in.

Insertar citas y bibliografía: Write –n-cite, permite insertar y cambiar el estilo de cita automáticamente

- Para insertar las citas en el documento, clicar en *Insert citations*. Para insertar la bibliografía, poner el cursor donde se quiere colocar y marcar *Insert bibliography*.

Insert Citations
Insert Bibliography
Elegir estilo y
cambiarlo

Elegir la carpeta
Seleccionar la cita
que se quiere
insertar

The screenshot shows the Microsoft Word interface with the 'Insert Citations' dialog box open. The dialog box has a tree view on the left showing folders like 'Not in Folde', 'Africanized', 'ancient med', 'Childhood o', 'cognitive lin', 'crisis finan', 'derecho', 'Discovery si', 'summon', 'Documents', 'eksegeetikka', 'Game theon', 'Internal mei', 'Literatura ci', 'Literatura un', 'mathematic', 'Medical eth', 'metrics', 'My Global v', 'nanotechno', and 'Nanotechno'. The 'Insert/Edit Citation' dialog box is also open, showing a table of references:

Author	Year	Title
Breeding, Marshall	2012	Looking Forward to the Next Generation of
Heidi A Diefes-Dux	2007	Nanotechnology Awareness of First-Year Fac

The 'Insert/Edit Citation' dialog box also has options for 'Edit References' (Hide Year, Hide Author, Suppress Pages, Override Pages, Prefix, Suffix, Make Footnote, Bibliography only) and 'Compose Citation' (Preview Citation, Compose Citation). The 'Bibliography only' checkbox is checked. The 'Preview Citation' shows '(APA 6th - American Psychological Association, 6th...'. The 'Compose Citation' shows 'Breeding, Marshall, 2012, Looking Forward to the Next Generation of Discovery Ser...'. The 'Override Default Ordering' checkbox is unchecked.

Gracias por su atención



gsaludmoncloa@ucm.es