



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

PUBMED / MEDLINE

Base de datos de biomedicina

 **NCBI Resources**

PubMed.gov

Bibliotecas de Ciencias de la Salud
Universidad Complutense de Madrid

PUBMED

- Introducción: PubMed /Medline
- Buscar en PubMed:
 - Búsqueda sencilla sin campo.
 - Búsqueda semilla en campo.
 - Frase exacta.
 - Truncamiento.
 - Búsqueda combinada:
 - Operadores booleanos.
 - Búsqueda en campos del registro bibliográfico.
 - Editor : buscar desde el editor.
 - Historial: buscar desde el historial.
 - Tesoro: buscar desde el tesoro.
- Resultados de la búsqueda.
 - Registro bibliográfico PubMed.
 - Opciones de visualización.
 - Filtros.
 - Información complementaria.
 - Operar con los resultados de la búsqueda:
 - Guardar en un archivo.
 - Enviar las citas por e-mail.
 - Portapapeles.
- My NCBI
 - Registro.
 - Crear una alerta.
 - Mis colecciones.
 - Mi Bibliografía.

Medline

- Base de datos bibliográfica de la National Library of Medicine (NLM), Rockville Pike, Bethesda, Maryland, Estados Unidos.
- Comenzó siendo una versión automatizada de tres índices impresos:
 - Index Medicus
 - Index to Dental Literature
 - International Nursing Index
- El “Index Medicus” se publicó desde 1879 hasta 2004.
- En 1964 se empezó la automatización. Base de datos MEDLARS (Medical Literature Analysis Retrieval System).
- Desde 1966 aproximadamente adopta la estructura MEDLINE (Medical Literature Online).
- En 1996/1997 se pone en marcha la plataforma de acceso PubMed.

Medline: cobertura temática

•Es la base de datos bibliográfica más importante para el área de biomedicina y ciencias afines.

- Medicina.
- Odontología.
- Enfermería.
- Farmacia.
- Toxicología.
- Veterinaria.
- Salud Pública.
- Psiquiatría.
- Psicología.
- Medicina Legal y forense.
- Anatomía.
- Fisiología.
- Terapias
- Ciencias preclínicas.
- Inmunología y Microbiología
- MEDLINE también cubre las ciencias de la vida importantes para los “biomédicos”, investigadores y educadores, como bioquímica.
- El aumento de la cobertura de las ciencias de la vida comenzó en 2000.

Medline

- Cobertura temporal: desde 1966 hasta la actualidad, y citas anteriores a 1966 a través de OldMedline, aproximadamente desde los años 1940.
- Contenido: más de 24 millones de referencias de artículos correspondientes a unas 5.600 revistas.
- Procedencia por países: más de 70 países.
- Idioma: 40 idiomas. unos 60 idiomas para las revistas más antiguas. Desde 2010 más del 40% son referencias de artículos publicados en los Estados Unidos. Alrededor del 93% se publican en inglés, y alrededor del 85% tienen resúmenes en inglés escritos por autores de los artículos.

PubMed

- Acceso público y gratuito a la base de datos Medline y otras bases de datos de la NLM.
- Desarrollado por el NCBI (National Center for Biotechnology Information) National Library of Medicine (NLM), de los Estados Unidos, perteneciente al National Institutes of Health.
- Se crea en 1996, pero se puede localizar información desde 1946 aproximadamente.

PubMed

Contenido:

- Registros Medline (con indización Mesh): aproximadamente el 88,9% de respecto al total de referencias de PubMed.
- Registros PubMed / no Medline (sin indización MeSH): aproximadamente 11,1% restante:
 - Referencias en proceso de indización antes de incorporarse a Medline
 - Referencias que no serán incorporadas a Medline.

PubMed / Referencias en proceso (PreMedline) [Medline Record in proces]

- Citas en proceso de indización y evaluación para su inclusión en la base de datos MEDLINE.
- Datos básicos sin indización con términos MeSH.
- Información muy reciente.
- Posteriormente se incorporan a MEDLINE cuando el registro se ha completado con los términos MeSH.
- Las citas en proceso no han pasado los controles de calidad de la NLM.
- Semanalmente se van incorporando a Medline.

PubMed / [PubMed-as supplied by publisher]

- Referencias enviadas electrónicamente por el editor.
- Pueden incluir errores en los datos bibliográficos: dato de páginas, nombre del autor, etc.
- Diariamente, se agregan a PreMedline:
 - Una parte nunca se incluirá en Medline.
 - Otra parte se agregará a Medline y el registro se completará con los términos del tesoro.

PubMed / No Medline

- Contenido PubMed que no está en Medline:
 - Algunas referencias de OLDMEDLINE.
 - Referencias procedentes de PubMed Central cuando proceden de revistas no aceptadas en Medline.
 - Referencias de manuscritos de autores financiados por NIH.
 - Citas de libros de la NLM-NCBI Bookshelf.
 - Revistas “fuera de cobertura”; indizadas parcialmente en Medline. Revistas de ciencias generales y de química general; sólo los artículos de ciencias biológicas están indexados con MeSH.

Etiqueta “STAT”: Status: (etiqueta de capo). Uso interno para el proceso [sb]

- Publisher: enviadas electrónicamente por el editor.
- In-Data-Review: en revisión de los datos. Comprobación de errores. Por ejemplo: nombres de autores, datos de paginación, etc.
- PubMed-not-MEDLINE: No recibirán la indexación Medline.
- In-Process: pendiente de asignación de los términos MeSH.
- [Epub ahead of print]: citas aparecidas de forma electrónica antes de su aparición impresa.
- MEDLINE: citas indexadas con términos MeSH.

Los registros en el estado MEDLINE son los únicos registros 'verdaderos' de MEDLINE.

- OLDMEDLINE: registros que citan artículos publicados antes de 1966; tienen al menos un encabezado MeSH. Se consideran registros MEDLINE.

Estructura del registro: Formato Medline


```
PMID- 28608620
OWN - NLM
STAT- In-Process
DA - 20170613
LR - 20170913
IS - 1552-485X (Electronic)
IS - 1552-4841 (Linking)
VI - 174
IP - 7
DP - 2017 Oct
TI - Genome-wide association study of facial emotion recognition in children and
association with polygenic risk for mental health disorders.
PG - 701-711
LID - 10.1002/ajmg.b.32558 [doi]
AB - Emotion recognition is disrupted in many mental health disorders, which may
reflect shared genetic aetiology between this trait and these disorders. We
```

- El registro bibliográfico está estructurado con el formato llamado “Medline”.
- La información se distribuye en campos identificados por su etiqueta (tag) correspondiente.
- <https://www.nlm.nih.gov/bsd/mms/medlineelements.html>

BUSCAR EN PUBMED

- Búsqueda sencilla sin especificar campo.
- Búsqueda sencilla en campo específico.
- Frase exacta.
- Truncamiento.
- Búsqueda combinada:
 - Operadores booleanos.
 - Búsqueda en campos del registro bibliográfico.
 - Editor : buscar desde el editor.
 - Historial: buscar desde el historial.
 - Tesauro: buscar desde el tesauro.

Búsqueda sencilla sin especificar campo



NCBI Resources How To

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed

Anorexia

- anorexia
- anorexia nervosa
- therapy anorexia
- treatment anorexia
- anorexia nervosa treatment
- anorexia bulimia
- anorexia nervosa adolescents
- anorexia nervosa review
- complications anorexia
- treatment anorexia nervosa

Search

Using PubMed

- Escribir el término en la caja de búsqueda.
- Pulsar el botón “Search” para ejecutar la búsqueda.
- Si no se especifica ningún campo, el sistema buscará en todo el registro bibliográfico (Mapeo automático).

Búsqueda sencilla especificando campo

PubMed

Format: Summary ▾ Sort by: Publication Date ▾ Per page: 20 ▾

Send to ▾

Search results

Items: 1 to 20 of 9996


<< First < Prev Page 1 of 500 Next > Last >>

- [Alpha-melanocyte stimulating hormone-induced anorexia in Japanese quail \(*Coturnix japonica*\) likely involves the ventromedial hypothalamus and paraventricular nucleus of the hypothalamus.](#)

Lear T, Liu L, O'Donnell M, McConn BR, Denbow DM, Cline MA, Gilbert ER.
Gen Comp Endocrinol. 2017 Oct 1;252:97-102. doi: 10.1016/j.ygcen.2017.08.005. Epub 2017 Aug 4.
PMID: 28782535
[Similar articles](#)

- Escribir el término en la caja de búsqueda seguido de la etiqueta de campo correspondiente entre corchetes.
- Pulsar en el botón "Search" para ejecutar la búsqueda.
- El sistema buscará el término solo en el campo especificado.
- Ejemplo: [TI] / [Title] etiqueta de título del artículo.

El término es una frase



NCBI Resources How To

PubMed.gov
US National Library of Medicine
National Institutes of Health

PubMed |
[Create RSS](#) [Create alert](#) [Advanced](#)

Article types
Clinical Trial
Review
Customize ...

Format: Summary **Sort by:** Publication Date **Per page:** 20

Best matches for "Spanish influenza":

- Para introducir una frase como término de búsqueda, debemos escribirla entre comillas .

Truncamiento

PubMed



child* |


Create RSS

Create alert

Advanced


- El truncado permite recuperar los términos que contienen la misma raíz colocando un asterisco al final de un término de búsqueda. Si ponemos `child*` Pubmed recuperará los términos `children`, `childhood`.
- PubMed Recupera las primeros 600 variaciones de un término truncado. Si un término truncado produce más de 600 variaciones, PubMed muestra un mensaje de advertencia. En este caso conviene alargar la palabra raíz.

Búsqueda combinada



- Desde la pantalla de inicio de PubMed se puede acceder a la pantalla de búsqueda avanzada con la opción correspondiente “Advanced”
- Las opciones de la pantalla son:
 - Edit: para editar y modificar cadenas complejas de búsqueda
 - Builder: para “construir” la cadena utilizando “cajas” de búsqueda
 - Histo: para gestionar búsquedas guardadas durante la sesión

“Construir” la búsqueda



Builder

All Fields [dropdown] [input]

AND [dropdown] All Fields [dropdown] [input]

Search or [Add to history](#)

[-] [Show index list](#)

[-] [+] [Show index list](#)

- La opción “Builder” presenta las cajas de búsqueda para combinar términos.
- Pueden añadirse tantas cajas como se necesiten con el signo “más” y eliminarlas con el signo “menos”
- El operador booleano se selecciona del menú desplegable.
- Hay un menú también para los campos del registro.
- Se puede consultar el índice antes de realizar la búsqueda.

Operadores booleanos

Builder

All Fields	▼
AND ▼	All Fields ▼
AND	
OR	
NOT	

- Los operadores booleanos se utilizan para realizar búsquedas combinadas:
 - (AND)
 - (OR)
 - (NOT)

Ej.: «Liver diseases» AND pregnancy (sólo las citas que contengan estos términos).

Ej.: Cancer OR Neoplasm (citas que contenga los dos términos o al menos uno).

Ej.: Orthodontics NOT Adults (Excluye las citas que contengan el término escrito detrás del operado).

Campos del registro

Builder

AND ▾

Title ▾

- Issue
- Journal
- Language
- Location ID
- MeSH Major Topic
- MeSH Subheading
- MeSH Terms
- Other Term
- Pagination
- Pharmacological Action
- Publication Type
- Publisher
- Secondary Source ID
- Subject - Personal Name
- Supplementary Concept
- Text Word

- Para buscar en un campo específico del registro, hay que seleccionar la opción desplegando el menú correspondiente.

- La opción por defecto es “All fields” que buscará en todos los campos del registro.

Busqueda combinada en campos

Builder

Author

AND

AND

or [Add to history](#)

Search results

Items: 1 to 20 of 233

[Citric Acid Metabolism in Resistant Hypertension Prediction of Treatment Response.](#)

Martin-Lorenzo M, Martinez PJ, Baldañ-Martin M, F F, Barderas MG, Vivanco F, **Ruilope LM**, Alvarez-L **Hypertension**. 2017 Sep 5. pii: HYPERTENSIONAHA.117. [Epub ahead of print]
PMID: 28874460
[Similar articles](#)

- Hay que seleccionar el campo en el que buscará el sistema.
- Escribir en la caja los términos de la búsqueda.
- Después seleccionar el operador.
- Pulsar en el botón "Search".

Editor

((Alopecia[Title]) OR Psoriasis[Title]) AND "The Journal of dermatology"[Journal]

[Edit](#)

Builder

	Title	▼	Alopecia	
OR	▼	Title	▼	Psoriasis
AND	▼	Journal	▼	The Journal of dermatology
AND	▼	All Fields	▼	

•Para modificar la cadena de búsqueda en el editor, hay que pulsar primero en la opción "Edit".

•A medida que se construye la búsqueda con las cajas del "Constructor", La cadena de búsqueda se va escribiendo con la sintaxis correcta, (operadores y etiquetas), en el "Editor"

Editor de la búsqueda

```
(Phobic*[Title]) OR Anxiety[Title]) AND (Therapy[Title/Abstract] OR Treatment[Title/Abstract])
```

[Cancel](#)

or [Add to history](#)

- También es posible construir libremente cadenas complejas de búsqueda escribiéndolas y modificándolas en el editor.
- Hay que respetar la sintaxis de búsqueda: operadores en mayúscula, etiquetas de campo entre corchetes escritas junto al término sin espacio, cada “subcadena” encerrada entre paréntesis.

Historial de la búsqueda

History

[Download history](#) [Clear history](#)

Search	Add to builder	Query	Items found	Time
#13	Add	Search pain	702857	12:11:18
#12	Add	Search pan	93109	12:11:12
#11	Add	Search suicide	74538	12:11:08
#10	Add	Search depression	375944	12:11:02
#9	Add	Search parkinson	77978	12:10:49

- El historial conserva las búsquedas realizadas durante una sesión, asignado un número de orden a cada una.
- Se puede comprobar el número de registros recuperados en cada búsqueda.
- Se puede recuperar una búsqueda y volver a ejecutarla.

Historial de la búsqueda

Search	Add to builder	
#13	Add	Search pain
#12	AND in builder	
#11	OR in builder	
#10	NOT in builder	
#9	Delete from history	
#8	Show search results	
#7	Show search details	
	Save in My NCBI	
#1	Add	Search (Rullope[Author]

Pinchando sobre el número de orden de una búsqueda, se despliega un menú con las opciones:

- Añadir el término a la caja de búsqueda seleccionando un operador.
- Eliminar la búsqueda.
- Mostrar la estrategia de búsqueda (el mapeo automático de términos).
- Salvar la búsqueda como alerta.

Historial de la búsqueda

History

Search	Add to builder	
#13	Add	Search pain
#11	Add	Search suicide
#10	A Add search to the builder above	ssion

[Download history](#) [Clear history](#)

- La opción “Add”, añade directamente la búsqueda al “constructor”.
- Se puede borrar el historial completo.
- El historial es temporal, para guardarlo, se puede descargar en tabla, en formato compatible con “Excel”

Historial de la búsqueda

#16	Add	Search (alzheimer) OR parkinson
#14	Add	Search (pain) OR suicide
#16	Add	Search (alzheimer) OR parkinson
#14	Add	Search (pain) OR suicide
#13	AND in builder	

Builder


	All Fields ▼	(alzheimer) OR parkinson
AND ▼	All Fields ▼	(pain) OR suicide
AND ▼	All Fields ▼	

- El historial permite “encadenar” búsquedas sucesivas para crear cadenas complejas:

- Se buscan los términos separadamente y se van añadiendo al historial

- Bajo un solo número del historial se han reunido dos búsquedas que a su vez se combinan con otro número del historial que agrupa otras dos, y así sucesivamente.

MESH: Medical Subject Headings



- Varios accesos:
 - Seleccionar la opción correspondiente del menú de la caja de búsqueda de la pantalla inicial.
 - En la parte inferior de la pantalla inicial bajo la bajo la entrada “More Resources”

More Resources

[MeSH Database](#)

[Journals in NCBI Databases](#)


[Clinical Trials](#)

[E-Utilities \(API\)](#)

[LinkOut](#)

MeSH: Medical Subject Headings, es el vocabulario controlado de la base de datos Mediline. Se actualiza anualmente y es un referente para documentalistas y profesionales del área biomédica.

MESH: : Medical Subject Headings



NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH Search

Limits Advanced Help

NCBI will begin redirecting all HTTP traffic to HTTPS on Thursday, November 10 at 9 AM EST (2 PM UTC). [Read more.](#)



MeSH

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed.

Using MeSH

More Resources

- Para consultar un término hay que escribirlo en la “caja” de búsqueda correspondiente al MeSH.

Estructura del MESH

Bulimia

Eating an excess amount of food in a short period of time, as seen in the disorder of **BULIMIA NERVOSA**. It is caused by an abnormal craving for food, or insatiable hunger also known as "ox hunger".

Year introduced: 1987

- En un registro MeSH, encontramos en primer lugar una breve definición del término y la fecha en que fue introducido en el tesoro.

Estructura del MESH

- analysis
- anatomy and histology
- blood
- cerebrospinal fluid
- chemically induced
- classification
- complications
- diagnosis
- diagnostic imaging
- diet therapy
- drug therapy
- economics
- enzymology
- epidemiology
- ethnology
- etiology
- genetics
- history
- immunology
- metabolism
- microbiology
- mortality
- nursing
- organization and administration
- parasitology
- pathology
- physiology
- physiopathology
- prevention and control
- psychology
- rehabilitation
- statistics and numerical data
- surgery
- therapy
- urine

- A continuación encontramos una lista de subencabezamientos admitidos para el término del registro.

Estructura del MESH

Entry Terms:

- Bulimias
- Binge Eating
- Eating, Binge

Encontramos también la lista de encabezamientos no admitidos en el MeSH para el término consultado.

Restrict to MeSH Major Topic.

Do not include MeSH terms found below this term in the MeSH hierarchy.

- “Major Topic” indica que el término consultado es tratado como tema principal del artículo. Seleccionando esta opción se restringe la búsqueda al Major Topic y a todos los términos específicos que penden de él en su “árbol”. Se puede marcar la casilla para indicar que no se incluyan estos términos en la búsqueda.

Estructura del MESH

See Also:

- [Bulimia Nervosa](#)

[All MeSH Categories](#)

[Diseases Category](#)

[Pathological Conditions, Signs and Symptoms](#)

[Signs and Symptoms](#)

[Signs and Symptoms, Digestive](#)

[Hyperphagia](#)

Bulimia

- La “El árbol” es una estructura jerárquica en la que los términos se clasifican de lo general a lo particular. El término consultado “penderá” de otro más general dentro de la categoría.
- Un mismo término puede clasificarse en más de un árbol.
- MeSH utiliza 16 categorías para esta estructura.

Buscar desde el MeSH

PubMed Search Builder

"Bulimia"[Mesh]

Add to search builder

AND ▼

Search PubMed

- Para buscar en PubMed con el término consultado hay que pulsar en el botón "Add to search builder", y el término pasará a la ventana correspondiente en la forma correcta, y con la etiqueta entre corchetes que indica que la búsqueda se realizará en el campo MeSH.
- Para que la búsqueda se efectúe en PubMed hay que pulsar a continuación el botón "Search PubMed".

Buscar desde el MeSH

PubMed Search Builder

```
("Bulimia"[Mesh]) AND  
"Depression"[Mesh]
```

Add to search builder

Search PubMed

AND ▼

AND

OR

NOT

- Para realizar una búsqueda combinada, hay que localizar los dos términos y enviarlos a la caja de búsqueda pero sin pulsar el botón “Search PubMed” hasta que ambos estén preparados formado la cadena correcta de búsqueda.
- El botón “Search PubMed” se pulsará después de haber localizado y enviado a la “caja” cada uno de los términos.
- Después de haber buscado el primero, se selecciona el operado booleano que se utilizara para combinar los términos.

Buscar en el campo MeSH

PubMed ▾ "Lasers"[Mesh] AND "Skin"[Mesh]

Advanced

"Lasers"[Mesh] AND "Skin"[Mesh] |

[Cancel](#)

[Clear](#)

or [Add to history](#)

Builder

	MeSH Terms ▾	Lasers
AND ▾	MeSH Terms ▾	Skin
AND ▾	All Fields ▾	

- Se puede buscar términos en el campo MeSH utilizando la etiqueta de campo desde la pagina de inicio, desde el editor o desde el "Constructor".
- En cualquier caso, es necesario conocer cual es el término aceptado en el MeSH.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

- Registro bibliográfico PubMed.
- Cambiar opciones de visualización.
- Filtros.
- Información complementaria.
- Operar con los resultados de la búsqueda:
 - Guardar los resultados en un fichero
 - Enviar los resultados por e-mail
 - Portapapeles

Pantalla de resultados de la búsqueda



Registro PubMed

- [Loss of cutaneous large and small fibers in naive and l-dopa-treated PD patients.](#)

Nolano M, Provitera V, Manganelli F, Iodice R, Stancanelli A, Caporaso G, Saltalamacchia A, Califano F, Lanzillo B, Picillo M, Barone P, Santoro L. Neurology. 2017 Aug 22;89(8):776-784. doi: 10.1212/WNL.0000000000004274. Epub 2017 Jul 26.

PMID: 28747449

[Similar articles](#)

Autores

Nº de identificación de PubMed : PMID

Año, volumen, nº y Páginas

Título

Opción para buscar referencias similares

DOI

- El estilo de cita utilizado en PubMed es Vancouver.

Registro PubMed

[Enteral nutrition in neurological patients: is there enough vitamin D content in commonly used formulas?].

Botella Romero F, Alfaro Martínez JJ, Luna López V, Galicia Martín I; Grupo de Trabajo sobre Calcio y Vitamina D en Nutrición Enteral.

Nutr Hosp. 2012 Mar-Apr;27(2):341-8. doi: 10.1590/S0212-16112012000200003.

Review. **Spanish.**

PMID: 22732955

Free Article

[Similar articles](#)

Disponibilidad de acceso al texto completo

Indicación de idioma del documento

Título traducido al inglés

- Cuando el idioma del artículo no es inglés, el título figura entre corchetes para indicar que se trata de un título traducido.

Aplicar filtros

Article types

Clinical Trial
Review
Customize ...

Text availability

Abstract
Free full text
Full text

PubMed Commons

Reader comments
Trending articles

Publication dates

5 years
10 years
Custom range...

Species

Humans
Other Animals

[Clear all](#)

[Show additional filters](#)

- Se puede activar un filtro y el sistema mostrará de la lista total de resultados, solo aquellos registros que cumplan el criterio del filtro seleccionado.
- Se puede borrar todos los filtros.
- Si un filtro no aparece en la pantalla, es posible localizarlo con la opción “Show additional filters”, seleccionarlo, y situarlo en la lista de filtros activos.

Aplicar filtros

Text
availability

clear

Search results

Items: 1 to 20 of 450

<< Fil

Abstract

✓ Free full text

Full text

PubMed

Commons

Reader comments

Trending articles

Publication
dates

5 years

10 years

i Filters activated: Free full text. [Clear a](#)

[Rotigotine transdermal patch and
are we now?](#)

1.

Rosa-Grilo M, Qamar MA, Taddei F
Sauerbier A, Chaudhuri KR.

NPJ Parkinsons Dis. 2017 Sep 5;3:28. d
2017. Review.

PMID: 28890931 **Free PMC Article**

[Similar articles](#)

•Se puede filtrar la lista de resultados por el criterio de accesibilidad texto completo gratuito, y el sistema mostrará solo los registros que cumplan este requisito.

Opciones de visualización



- Las opciones de visualización son:
 - **Format:** formato de los registros de la lista de resultados.
 - **Sorty by:** ordenación de los registros de la lista.
 - **Per page:** número de registros visualizados por página.

Cambiar formato

Format: Summary ▾

Format

- Summary
- Summary (text)
- Abstract
- Abstract (text)
- MEDLINE
- XML
- PMID List

Summary : es el formato por defecto. Los registros de la lista aparecen en formato resumido.

El mismo formato pero en texto plano.

Abstract: formato completo con resumen.

Formato con resumen pero en texto plano.

- Formato MEDLINE. Se utiliza para importar registros PubMed a los gestores bibliográficos. Algunos datos, como el título original para artículos que no están escritos en inglés, se pueden localizar con este formato.

Cambiar formato

Sort by: Most Recent

Sort by

- Most Recent
- Best Match
- Publication Date
- First Author
- Last Author
- Journal
- Title

Más reciente en la base de datos

Mayor relevancia

Fecha de publicación

Primer autor orden alfabético

Último autor orden alfabético

Títulos orden alfabético

The image shows a search results sorting menu. At the top, a dropdown menu is set to 'Sort by: Most Recent'. Below it, a list of sorting options is shown, each with a radio button. Blue arrows point from each option to a corresponding text label on the right. The labels are: 'Más reciente en la base de datos' (pointing to 'Most Recent'), 'Mayor relevancia' (pointing to 'Best Match'), 'Fecha de publicación' (pointing to 'Publication Date'), 'Primer autor orden alfabético' (pointing to 'First Author'), 'Último autor orden alfabético' (pointing to 'Last Author'), and 'Títulos orden alfabético' (pointing to 'Title').

Formato con Abstract

[World Psychiatry](#). 2015 Jun;14(2):198-206. doi: 10.1002/wps.20215.

3. **5-HTTLPR genotype potentiates the effects of war zone stressors on the emergence of PTSD, depressive and anxiety symptoms in soldiers deployed to iraq.**

Telch MJ¹, Beevers CG¹, Rosenfield D², Lee HJ³, Reijntjes A⁴, Ferrell RE⁵, Hariri AR⁶.

⊕ Author information

Abstract

Exposure to war zone stressors is common, yet only a minority of soldiers experience clinically meaningful disturbance in psychological function. Identification of biomarkers that predict vulnerability to war zone stressors is critical for developing more effective **treatment** and prevention strategies not only in soldiers but also in civilians who are exposed to trauma. We investigated the role of the serotonin transporter linked polymorphic region (5-HTTLPR) genotype in predicting the emergence of post-traumatic stress disorder (PTSD), depressive and **anxiety** symptoms as a function of war zone stressors. A prospective cohort of 133 U.S. Army soldiers with no prior history of deployment to a war zone, who were scheduled to deploy to Iraq, was recruited. Multilevel regression models were used to investigate associations between 5-HTTLPR genotype, level of war zone stressors, and reported symptoms of PTSD, depression and **anxiety** while deployed to Iraq. Level of war zone stressors was associated with symptoms of PTSD, depression and **anxiety**.

Formato con Abstract

PMID: 21676694 PMCID: [PMC3221374](#) DOI: [10.2196/jmir.1776](#)

[Indexed for MEDLINE] **Free PMC Article**

[Similar articles](#)



Publication types, MeSH terms, Substance, Secondary source ID

Publication types

[Comparative Study](#)

[Research Support, Non-U.S. Gov't](#)

MeSH terms

[Adult](#)

[Anxiety Disorders/diagnosis](#)

[Anxiety Disorders/psychology](#)

Substance

[Serotonin Uptake Inhibitors](#)

Secondary source ID

[ClinicalTrials.gov/NCT01145690](#)

- El formato con Abstract además del resumen, incluye los iconos que remiten a la plataforma o página en la que se aloja el texto completo del artículo.

- Los términos de indización MeSH y otros como nombres de sustancias, ensayo clínico, etc.

Otras herramientas / información complementaria

Filter your results:

All (3078)

[Free Full Text \(3078\)](#)

[Items with Abstracts \(3010\)](#)

[Review \(441\)](#)

[Manage Filters](#)

Results by year

Find related data

Database:

- Filtros del sistema: se pueden cambiar con la opción “Manage Filters” pero es preciso tener una cuenta en PubMed.

- Se puede consultar el dato de número de resultados por año.
- Lanzar la búsqueda a otra base de datos de la NLM seleccionándola del desplegable.

Otras herramientas / información complementaria

Search details

```
(phobic[Title] OR phobicity[Title]  
OR phobics[Title] OR  
phobics'[Title]) OR Anxiety[Title]  
AND (Therapy[Title/Abstract] OR  
Treatment[Title/Abstract]) AND
```

Search

[See more...](#)

Recent Activity

[Turn Off](#) [Clear](#)

-  (Phobic*[Title]) OR Anxiety[Title] AND (Therapy[Title/Abstract] O... (3078) PubMed
-  (Phobic*[Title]) OR Anxiety[Title] AND (Therapy[Title/Abstract] O... (12371) PubMed
-  (((alzheimer) OR parkinson)) AND ((pain) OR suicide) AND (free fu... (450) PubMed
-  (((alzheimer) OR parkinson)) AND ((pain) OR suicide) (2325) PubMed

- “Search details” muestra la sintaxis de búsqueda tal como fue traducida por el mapeo automático de términos.
- “Recent Activity” muestra las últimas búsquedas.

Operar con los resultados de la búsqueda

Send to ▾

Choose Destination

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> File | <input type="radio"/> Clipboard |
| <input type="radio"/> Collections | <input checked="" type="radio"/> E-mail |
| <input type="radio"/> Order | <input type="radio"/> My Bibliography |
| <input type="radio"/> Citation manager | |

•Otras opciones del menú como “Collections” o “My Bibliography” requieren registro en PubMed.

Menú “Send to”:

- “E-mail”: envía los resultados a una dirección de correo electrónico. El número máximo de citas que puede enviar cada vez es de 200.
- “File”: guardar un archivo en texto plano.
- “Clipboard” se utiliza para guardar en un portapapeles listas de referencias de modo temporal.

Operar con los resultados de la búsqueda

Format

Summary ▼

Sort by

Most Recent ▼

Number to send

20 ▼

Start from citation

1

E-mail

buc_med@buc.ucm.es

Subject

(alzheimer) OR parkinson - PubMed

Additional text

E-mail

- Para enviar una lista seleccionada de resultados a una dirección cuenta de correo electrónico, es preciso indicarle al sistema las preferencias:

- Formato: mejor con abstract para recuperar los iconos de acceso a los textos completos.
- Tipo de ordenación.
- Número de items a recibir.
- Dirección de correo.
- La cadena de búsqueda.
- Un texto opcional.
- Una vez cumplimentados los campos, pulsar en el botón “E-mail”.

Portapapeles

Send to ▾

Choose Destination

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> File | <input checked="" type="radio"/> Clipboard |
| <input type="radio"/> Collections | <input type="radio"/> E-mail |
| <input type="radio"/> Order | <input type="radio"/> My Bibliography |
| <input type="radio"/> Citation manager | |

Add 5 items.

Add to Clipboard

 **Clipboard: [5 items](#)**

 5 items were added to the Clipboard.

 Clipboard items will be lost after eight hours of inactivity. The maximum number of Clipboard items is 500.

- El portapapeles permite guardar de forma temporal listas de referencias.

- El portapapeles se elimina después de 8 horas.

- Desde el portapapeles se puede imprimir, enviar por correo, etc.

Portapapeles

Clipboard

Items: 5 [Remove all items](#)

- [Altering neuronal excitability to preserve r](#)
 1. [Alzheimer's disease.](#)

de Haan W, van Straaten ECW, Gouw AA, PLoS Comput Biol. 2017 Sep 22;13(9):e1005707. PMID: 28938009

[Remove from clipboard](#)


- Se pueden eliminar registros del portapapeles de uno en uno, o vaciar completamente el contenido del portapapeles.
- El portapapeles no duplica registros .
- Se pueden guardar hasta 500 referencias como máximo.

My NCBI

- Registro
- Crear una alerta
- Mis colecciones
- Mi Bibliografía

My NCBI

My NCBI



Search NCBI databases

My Bibliography

Recent Activity

Saved Searches

Collections

Filters

SciENCv

[Click here](#) to create a new CV.

My NCBI

Opciones:

- Repetir la búsqueda en todas o en una base de la NLM.
- Crear y gestionar mi bibliografía.
- Ver últimas búsquedas.
- Crear una alerta.
- Guardar lista de citas.
- Modificar los filtros.
- Descargar el CV.

My NCBI: Registro

Sign in to NCBI

Search

Help

- En la pantalla de inicio, pulsar sobre la opción “Sign in to NCBI”
- La siguiente pantalla introducir Usuario y Contraseña, si ya se dispone de registro.
- Para crear una nueva cuenta, pinchar en la opción “Register for an NCBI account”.

Sign in to NCBI

Sign in with



Google



NIH Login



eRA Commons

[See more 3rd party sign in options](#)

OR

Sign in directly to NCBI

NCBI Username

Password

Keep me signed in

Sign In

[Forget NCBI username or password?](#)

[Register for an NCBI account](#)

My NCBI: Registro

Register for an NCBI Account Skip registration by using a 3rd party sign in option

* required information Arizona State University

Select a username and password

Username: *

Password: *

Repeat password: *

Contact Information

E-mail: *


In case you forget your password

Please provide a question and answer that you can use to unlock your account:

Question:


Answer:

Please type the following characters: *



- Complimentar el formulario.
- El sistema reconocerá al usuario registrado.

My NCBI: Crear una alerta



PubMed ▼ (Parkinson[Title]) AND Depression[Title] |
Create RSS Create alert Advanced

- PubMed permite crear alertas de información salvando cadenas de búsqueda, y enviando con periodicidad las actualizaciones al correo electrónico del investigador de forma automática, evitando así el trabajo de repetir la búsqueda para comprobar las novedades en el tema de su interés.
- Ejecutar una búsqueda. La cadena correspondiente debe expresar con claridad el tema o “perfil” de interés para el investigador. Hay que comprobar previamente que los términos son los adecuados.
- Después hay que pulsar el botón correspondiente a la opción “Create alert”.

My NCBI: Crear una alerta

My NCBI » Saved Searches

Your PubMed search

Name of saved search: (Parkinson[Title]) AND Depression[Title]

Search terms: (Parkinson[Title]) AND Depression[Title]

[Test search terms](#)

Would you like e-mail updates of new search results?

- No, thanks.
 Yes, please.

E-mail: buc_med@buc.ucm.es ([change](#))

Schedule:

Frequency: Monthly

Which day? the first Sunday

Formats:

Report format: Summary

Number of items:

Send at most: 5 items Send even when there aren't any new results

Any text you want to be added at the top of your e-mail (optional):

Save

Cancel

- Hay que cumplimentar el formulario de creación de alerta personalizando las preferencias de actualización, formato, etc.

My NCBI: Crear una alerta

Your PubMed search

Name of saved search:

Search terms:

[Test search terms](#)

Would you like e-mail updates of new search results?

- No, thanks.
 Yes, please.

El sistema pregunta si queremos recibir las actualizaciones de la búsqueda salvada como alerta:

- Contestación afirmativa: se crea la alerta y se activa.
- Contestación negativa: se crea la alerta pero desactivada. Está alerta se puede recuperar de nuestra cuenta My NCBI y activarla posteriormente.

My NCBI: Crear una alerta

E-mail: buc_med@buc.ucm.es [\(change\)](#)

Schedule:

Frequency:

Which day?

- PubMed enviará las actualizaciones a la dirección de correo consignada en nuestra cuenta, aunque se puede cambiar la dirección.
- Elegir, seleccionado la opción del menú desplegable, la preferencia en cuanto a la frecuencia de recepción de las actualizaciones.
- Elegir, seleccionando la opción del menú desplegable, el día de preferencia para la recepción de las novedades.

My NCBI: Crear una alerta

Formats:

Report format:

Summary	▼
Summary	
Summary (text)	
Abstract	
Abstract (text)	
MEDLINE	

Number of items:

Send at most:

5 items	▼
1 item	
5 items	
10 items	
20 items	
50 items	
100 items	
200 items	

- Elegir, seleccionado la opción del menú desplegable, la preferencia de formato de las referencias.
- La opción “Abstract” es el formato más completo de referencia PubMed. Conserva los hiperenlaces y los iconos que conectan con las plataformas en las que se aloja el texto completo de los artículos.
- Se puede determinar también las preferencias en cuanto al número máximo de registros que se recibirán en cada actualización.

My NCBI: Crear una alerta

Any text you want to be added at the top of your e-mail (optional):

Save

Cancel

History

Search	Add to builder	
#3	Add	Search (Parkinson[Title]
#2	AND in builder	levelopr
	OR in builder	
#1	NOT in builder	at] AND I
	Delete from history	tionDate
	Show search results	
	Show search details	
	Save in My NCBI	

- Se puede incluir un texto explicativo de forma opcional
- El botón “Save” crea la alerta.
- Otra posibilidad es crear la alerta desde el historial con la opción correspondiente.
- El procedimiento es el mismo. Esta opción conduce directamente al formulario de preferencias para la creación de la alerta.

My NCBI: Colecciones

[History of Childhood Maltreatment and College Academic Outcomes: Indirect Effects of Hot](#)

1. [Execution Function.](#)

Welsh MC, Peterson E, Jameson MM.

Front Psychol. 2017 Jul 5;8:1091. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01091. eCollection 2017.

PMID: 28725204 [Free PMC Article](#)

[Similar articles](#)

[Salient Features of a Proposed Adolescent Health Policy Draft for India.](#)

2. Samal J, Dehury RK.

J Clin Diagn Res. 2017 May;11(5):LI01-LI05. doi: 10.7860/JCDR/2017/24382.9791. Epub 2017 May 1.

PMID: 28658817 [Free PMC Article](#)

[Similar articles](#)

- Ejecutar una búsqueda y seleccionar las referencias relevantes. colección

- PubMed permite guardar de forma permanente listas de referencias clasificadas como colecciones.
- Las colecciones se generan a partir de una búsqueda.

My NCBI: Colecciones

Choose Destination

- File
- Collections
- Order
- Citation manager
- Clipboard
- E-mail
- My Bibliography

Add 4 items.

Add to Collections

- En el menú “Send to”, marcar la opción “Collections”
- PubMed guardará de forma permanente la lista guardada como colección.

- Los registros seleccionados pueden añadirse a una colección ya creada y guardada, o a una nueva colección.
- El sistema preguntará a que colección se enviarán los registros seleccionados.

My NCBI: Colecciones

My NCBI » Collections

4 items from PubMed

What would you like to do?

- Create new collection
- Append to an existing collection

Choose a collection:

Collections ▾
Collections
Favorites
Prueba
capitulo 4

Save

Or cancel and return to [your selections](#).

- Si los registros se añaden a una colección ya creada, es preciso seleccionarla del menú desplegable de colecciones.
- A continuación pulsar en el botón "Save".

My NCBI: Colecciones

My NCBI » Collections

3 items from PubMed

What would you like to do?

- Create new collection
- Append to an existing collection

Enter a name for your collection:

- Se elige la opción correspondiente.
- Se nombra la colección.
- Se salva la nueva colección.

- Si con los registros seleccionados se quiere crear una nueva colección, y no añadirlos a una colección ya creada, en la pantalla de confirmación es preciso indicarlo.

My NCBI: Colecciones

My NCBI » Collections

3 items from PubMed

What would you like to do?

- Create new collection
- Append to an existing collection

Enter a name for your collection:

Or cancel and return to [your selections](#).

- Antes de crear la nueva colección hay que nombrarla.
- Si no se asigna ningún nombre a la colección, el sistema considera por defecto el número de ítems seleccionados como nombre de la nueva colección.

My NCBI: Colecciones

- ① [Other Citations](#)
- ① [My Bibliography](#)
- ① [Favorites](#)

Colecciones por defecto:

- Other Citations: una colección permanente para almacenar referencias en las que el investigador tuvo cierto grado de participación aunque no fuese necesariamente autor.
- My Bibliography: una colección permanente para almacenar la propia bibliografía.
- Favorites: una colección para guardar las referencias más relevantes.

My Bibliography y Other citations son colecciones enfocadas al autor. Además de referencias de PubMed pueden almacenarse otras: libros y de publicaciones no existentes en PubMed. Las referencias que no proceden de PubMed se pueden añadir manualmente.

MUCHAS GRACIAS

¿Preguntas?

gsaludmoncloa@ucm.es